

г.Москва Тел: 8(495)-227-87-30

www.spavariant.ru





## Сметная стоимость финской сауны под ключ

| Размеры сауны 1,10 1,50 2,15 | Размеры сауны |
|------------------------------|---------------|
|------------------------------|---------------|

|              |           |                       | F            | азмеры сау    | /НЫ         | 1,10              | 1,50  | 2,15       |        |           |             |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------|------------|--------|-----------|-------------|
|              |           |                       | Наименова    | ание          |             |                   |       | Ед.<br>изм | Кол-во | Стоимость | Цена (руб)  |
| СТРОИТ       | ГЕЛЬН     | ЫЙ МАТЕРИАЛ           |              |               |             |                   |       |            |        |           |             |
| Вагонка      | Липа      | обшивка для стен      | С            | орт Экстра    | Размер      | 2,00 <sub>M</sub> | 0,083 | м/п        | 115,59 | 113,1     | 13073,27    |
| Вагонка      | Липа      | обшивка для потолі    | ка С         | орт Экстра    | Размер      | 1,10 м            | 0,083 | м/п        | 25,38  | 113,1     | 2870,42     |
| Планка       | Липа      | Ha                    | полнение     | Сорт Экстра   | Размер      |                   | 25x89 | м/п        | 23,90  | 227,5     | 5437,25     |
| Брусок       |           | 50x50x300             | 0            | сосна         | ı-ёлка      | строганный        | сухой | ШТ         | 29,07  | 147,2     | 4279,63     |
| Брусок       |           | 40x20x300             | 0            | сосна         | ı-ёлка      | строганный        | сухой | ШТ         | 7,80   | 71,5      | 557,70      |
| Утеплитель   | Ro        | ckwool Лайт Батто     | Скандик      | пачка         | 5,75м2      | 800x600x5         | 50 мм | ШТ         | 2,64   | 559,0     | 1477,70     |
| Гидроизоля   | тионней і | материал для черновы  | ых стен      |               |             | Техновек          | D     | м2         | 10,40  | 52,0      | 540,80      |
| Фольгирован  | нная бума | ага, пароизоляция Изс | оспан        |               |             | Изоспан F         | В     | м2         | 14,69  | 65,0      | 954,78      |
| Лента герме  | тик фоль  | гированный скотч      |              |               |             |                   |       | м/п        | 18,72  | 19,5      | 365,04      |
| Труба ПВХ г  | офриров   | анная с протяжкой сер | рая d16мм (I | P 55)         |             | ДКС 9191          | 625   | м/п        | 7,35   | 5,2       | 38,22       |
| Труба ПВХ г  | офриров   | анная с протяжкой сер | оая d20мм (I | P 55)         |             | ДКС 9192          | 025   | м/п        | 1,8    | 6,5       | 11,70       |
| Кабель терм  | остойкий  | i PK                  | ГМ 1,0 к     | в.мм однох    | кильный     |                   |       | м/п        | 14,7   | 44,2      | 649,74      |
| Кабель терм  | остойкий  | i PK                  | ГМ 2,5 к     | в.мм однох    | кильный     |                   |       | м/п        | 9      | 55,9      | 503,10      |
| Камни для к  | аменки    |                       | габро-ді     | иабаз упако   | вка 20 кг   | габро-диа         | баз   | ШТ         | 1,5    | 266,5     | 399,75      |
| Дверь        | 0,7       | х 1,9 м коробка ос    | сина ст      | екло прозрачн | ое "бронза" | Россия            |       | ШТ         | 1      | 7195,5    | 7195,50     |
|              |           |                       |              |               |             |                   |       |            |        | -         | 38 354,61 ₽ |
| ВЕНТИЈ       | пяция     | и КОМПЛЕКТУЮ          | ЩИЕ          |               |             |                   |       |            |        |           |             |
| Канал гибки  | й         | d 100мм               | T            | еплоизолирова | энный       | ИЗО 100           |       | м/п        | 1      | 350,00    | 350,00      |
| Хомут        |           | d 110-130мм           | C.           | тяжной-червяч | ІНЫЙ        | оцинк             |       | ШТ         | 2      | 133,00    | 266,00      |
| Клапан d 100 | Омм       | тарельчатый           | Д            | ерево липа    |             | d 100мм           |       | шт         | 1      | 910,00    | 910,00      |
|              |           |                       |              |               |             |                   |       | _          |        |           |             |

| ВЕНТИЛЯЦИЯ     | и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    |                    |         |     |   |        |            |
|----------------|--------------------|--------------------|---------|-----|---|--------|------------|
| Канал гибкий   | d 100мм            | теплоизолированный | ИЗО 100 | м/п | 1 | 350,00 | 350,00     |
| Хомут          | d 110-130мм        | стяжной-червячный  | оцинк   | ШТ  | 2 | 133,00 | 266,00     |
| Клапан d 100мм | тарельчатый        | дерево липа        | d 100мм | ШТ  | 1 | 910,00 | 910,00     |
| Решетка жалюзи | малая без задвижки | дерево липа        | M-18    | ШТ  | 2 | 420,00 | 840,00     |
|                |                    |                    |         |     |   |        | 2 366,00 ₽ |

| ОСВЕЩЕНИЕ  | и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |                |      |    |   |       |            |
|------------|-----------------|----------------|------|----|---|-------|------------|
| Светильник | Линдер-Керамика | 40-60 BT 220 B | KHP  | ШТ | 1 | 884,0 | 884,00     |
| Абажур     | Липа            | углавой        | КА-7 | ШТ | 1 | 455,0 | 455,00     |
| Лампочка   | E-14            | 40-60 BT 220 B | 0    | ШТ | 1 | 98,0  | 98,00      |
|            |                 |                |      |    |   |       | 1 /37 00 P |

| КРЕПЁЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                    |              |            |       |      |       |            |
|--|--------------|------------|-------|------|-------|------------|
| Саморез для дерева, желтый оцинкованый | 41х3,5 мм    | ГД 41х3.8  | КГ    | 1    | 234,0 | 234,00     |
| Саморез для дерева, желтый оцинкованый | 65х3,8 мм    | ГД 65х4.2  | КГ    | 1,5  | 234,0 | 351,00     |
| Саморез для дерева, желтый оцинкованый | 90х4,2 мм    | ГД 90х 4.2 | КГ    | 1    | 216,0 | 216,00     |
| Скобы для степлера П-образные          | тип 140      | Pegas      | пачка | 1    | 84,0  | 84,00      |
| Шпильки для пневмопистолета            | матрикс 30мм | AX15EAAP   | ШТ    | 1000 | 0,4   | 360,00     |
| Заглушка липа                          | 10 мм        | 0          | ШТ    | 10   | 10,8  | 108,00     |
| Расходный материал                     |              |            | компл | 1    | 824,4 | 824,40     |
|  |              |            |       |      |       | 1 353,00 ₽ |

| ОБО  | РУДОВАНИЕ |                |   |     |           |    |   |          |             |
|------|-----------|----------------|---|-----|-----------|----|---|----------|-------------|
| Печь | Harvia    | Alfa A30 Steel | 3 | кВт | HSA300230 | ШТ | 1 | 15625,56 | 15625,56    |
| -    |           |                |   |     |           |    |   |          | 15 625.56 ₽ |

| АКСЕССУАРЫ                 |        |          |    |   |         |         |
|----------------------------|--------|----------|----|---|---------|---------|
| Термометр-гигрометр Harvia |        | SAS92300 | ШТ | 1 | 1617,60 | 1617,60 |
| Шайка 5 л медь             | Россия | 7584     | шт | 1 | 1554,00 | 1554,00 |

| Ковш 40 см медь Россия  | Россия   |        |       |     |     | ШТ    | 1    | 546,00   | 546,00   |
|---|--|--------|-------|-----|-----|-------|------|----------|----------|
| Часы песочные Harvia  |  | SA     | AC199 | 000 |     | ШТ    | 1    | 692,40   | 692,4    |
|   |  |        |       |     |     |       |      | L        | 4 410,00 |
| ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА   |  |        |       |     |     |       |      |          |          |
| Монтаж гидроизоляционного материала на чер                      | новые стены  |        |       |     |     | м2    | 10,4 | 115,0    | 1196,0   |
| Каркас стен и потолка брус 50х40мм в существ                    | ующих стенах   |        |       |     |     | м2    | 15,2 | 750,0    | 11400,0  |
| Монтаж и выравнивание обрешётки брус 40х20                      | нтаж и выравнивание обрешётки брус 40х20мм (воздушный зазор) |        |       |     |     |       | 10,7 | 227,0    | 2426,3   |
| тепление каркаса стен 50мм и потолка 150мм утеплителем Rockwool |  |        |       |     |     | м2    | 12,0 | 250,0    | 3004,4   |
| Пароизоляции стен и потолка с нахлёстом                         |  | Изо    | оспан | FB  |     | м2    | 10,7 | 115,0    | 1229,2   |
| Гермитизация швов пароизоляции                                  |  |        |       |     |     | м/п   | 18,7 | 95,0     | 1778,40  |
| Монтаж эл.проводки: освещение, сила печь-пу                     | пьт (в гофре)  |        |       |     |     | м/п   | 16,5 | 155,0    | 2557,50  |
| Монтаж и подключение светильника настенног                      | о Линдер   |        |       |     |     | ШТ    | 1,0  | 350,0    | 350,00   |
| Монтаж абажура для светильника настенного/                      | ′ГЛОВОГО   |        |       |     |     | ШТ    | 1,0  | 220,0    | 220,00   |
| Сборка и монтаж вентиляционного короба                          |  |        |       |     |     | ШТ    | 1,0  | 1984,0   | 1984,00  |
| Монтаж мягкого вентиляционного канала 3-5м                      | (без штробления и свер                                       | пения) |       |     |     | м/п   | 1,0  | 350,0    | 350,00   |
| Монтаж вентиляционного клапана (тарельчать                      | й) 100-125 мм  |        |       |     |     | ШТ    | 1,0  | 550,0    | 550,00   |
| Монтаж переточной решётки                                       |  |        |       |     |     | ШТ    | 2,0  | 350,0    | 700,0    |
| Установка двери   |  |        |       |     |     | ШТ    | 1,0  | 2898,0   | 2898,0   |
| Окосячка и обналичка двери                                      |  |        |       |     |     | ШТ    | 1,0  | 1350,0   | 1350,00  |
| Обшивка стен вагонкой   | Липа   |        | 0     | ,08 |     | м2    | 9,4  | 550,0    | 5148,00  |
| Обшивка потолка вагонкой  | Липа   |        | 0     | ,08 |     | м2    | 1,3  | 850,0    | 1129,57  |
| Изготовление и монтаж раскладки, плинтуса                       |  |        |       |     |     | м/п   | 17,4 | 94,0     | 1631,84  |
| Изготовление и монтаж обналички двери                           |  |        |       |     |     | м/п   | 9,5  | 94,0     | 893,00   |
| Изготовление и монтаж полоков по проекту                        | Липа   |        |       |     |     | м2    | 1,0  | 3500,0   | 3605,00  |
| Изготовление и монтаж подспинников по проен                     | ту Липа  |        |       |     |     | м/п   | 1,3  | 1950,0   | 2535,00  |
| Монтаж зашивок полоков по проекту                               | Липа   |        |       |     |     | м/п   | 1,3  | 1950,0   | 2535,00  |
| Изготовление решёток на пол по проекту                          | Липа   |        |       |     |     | м2    | 0,3  | 1950,0   | 643,50   |
| Монтаж настенных аксессуаров                                    |  |        |       |     |     | ШТ    | 2,0  | 180,0    | 360,00   |
| Монтаж и подключение эл.печи (каменка)                          | Alfa A30 S   | Steel  |       | 3   | кВт | ШТ    | 1,0  | 3789,0   | 3789,00  |
| Мытьё камней перед укладкой в печь                              |  |        |       |     |     | кор   | 1,5  | 250,0    | 375,00   |
|   | •  | •      |       |     |     |       |      |          | 54638,80 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ   |  |        |       |     |     |       |      |          |          |
| Транспортные расходы  |  |        |       |     |     | компл | 1    | 6320,0   | 6320,0   |
| Разгрузка материала на объекте                                  |  |        |       |     |     | компл | 1    | 850,0    | 850,0    |
|   |  |        |       |     |     |       |      | <u>'</u> | 7170,00  |
|   |  |        |       |     |     |       |      | <u>-</u> |          |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ:   |  |        |       |     |     |       |      |          | 355,03₽  |